

<b>EG-Konformitätserklärung</b>	<b>CE<sub>05</sub></b>
Ströher GmbH Ströherstr. 2-10 35683 Dillenburg- Deutschland	
Fertigungsstätte: Ströherstr. 2-10 - 35683 Dillenburg - Deutschland	

erklärt hiermit:

die Übereinstimmung des Produktes Bodenplatte '**Duro**'  
mit den Bestimmungen des Anhangs ZA zur EN 14411 Keramische Fliesen und Platten- Begriffe,  
Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung

3%<E≤6%; **Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produktes :**  
Keramische Bodenplatte glasiert.

**Bestimmungen mit welchen das Produkt übereinstimmt :**

Gütemerkmale	Leistungserklärung
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	'Leistung nicht ermittelt'
Gleitwiderstand	'Leistung nicht ermittelt'
Bruchlast	Format 1100 = 1380 N Format 1610 = 2050 N
Rutschhemmende Eigenschaften	Gew. Bodenplatten mit erhöhter Rutsch- gefahr Gruppe: R9
Dauerhaftigkeit Frost/Tau	'Norm erfüllt'

**Namen und Adressen, der involvierten Laboratorien:** Labor der Fa. Ströher GmbH in Dillenburg  
und Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH in 35708 Haiger

**Unterschrift:**

Name: Jörg Schwarz

Funktion: QMB