

EG-Konformitätserklärung	CE₀₅
Ströher GmbH Ströherstr. 2-10 35683 Dillenburg- Deutschland	
Fertigungsstätte: Ströherstr. 2-10 - 35683 Dillenburg - Deutschland	

erklärt hiermit:

die Übereinstimmung des Produktes Fassadenplatte '**Keraprotect unglasiert**' mit den Bestimmungen des Anhangs ZB zur EN 14411 Keramische Fliesen und Platten- Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung

3%<E≤6%; **Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produktes :**
Keramische Wandplatte unglasiert.

Bestimmungen mit welchen das Produkt übereinstimmt :

Gütemerkmale	Leistungserklärung
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	'Leistung nicht ermittelt'
Biegezugfestigkeit	'Leistung nicht ermittelt'
Haftzugfestigkeit	'Leistung nicht ermittelt'
Temperatur- wechselbeständigkeit	'Norm erfüllt'
Dauerhaftigkeit Frost/Tau	'Norm erfüllt'

Namen und Adressen, der involvierten Laboratorien: Labor der Fa. Ströher GmbH in Dillenburg und Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH in 35708 Haiger

Unterschrift:

Name: Jörg Schwarz

Funktion: QMB