

EG-Konformitätserklärung	CE₀₅
Ströher GmbH Ströherstr. 2-10 35683 Dillenburg- Deutschland	
Fertigungsstätte: Ströherstr. 2-10 - 35683 Dillenburg - Deutschland	

erklärt hiermit:

die Übereinstimmung des Produktes Bodenplatte '**Secuton**'
mit den Bestimmungen des Anhangs ZA zur EN 14411 Keramische Fliesen und Platten- Begriffe,
Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung

0,5<E≤3%; **Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produktes :**
Keramische Bodenplatte glasiert.

Bestimmungen mit welchen das Produkt übereinstimmt :

Gütemerkmale	Leistungserklärung
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	'Leistung nicht ermittelt'
Gleitwiderstand	'Leistung nicht ermittelt'
Bruchlast	Format 8830 = 2000 N Format 8820 = 2000 N Format 8816 = 2000 N Format 8802 = 2000 N Format 8811 = 2000 N
Rutschhemmende Eigenschaften	Naßbelasteter Barfußbereich Format 8820,8830 Gruppe:A; Format 8816,8802,8811 Gruppe:B; Gewerbl. Bodenplatten mit erhöhter Rutsch- gefahr Format 8820,8830 Gruppe:R10; Format 8816 Gruppe R11 Format 8802 Gruppe:R12-V4; Format 8811 Gruppe:R13-V10
Dauerhaftigkeit Frost/Tau	'Norm erfüllt'

Namen und Adressen, der involvierten Laboratorien: Labor der Fa. Ströher GmbH in Dillenburg
und Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH in 35708 Haiger

Unterschrift:

Name: Jörg Schwarz

Funktion: QMB